

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔六樓619旁飲水機水樣

樣品編號：H115042417

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:15

至：115/04/24 11:16

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	2.2×10^2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔六樓628旁飲水機水樣

樣品編號：H115042418

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:19

至：115/04/24 11:20

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔七樓719旁飲水機水樣

樣品編號：H115042419

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:23

至：115/04/24 11:24

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	66	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔七樓728旁飲水機水樣

樣品編號：H115042420

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:27

至：115/04/24 11:28

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔八樓819旁飲水機水樣

樣品編號：H115042421

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:31

至：115/04/24 11:32

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	4.4×10^2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔八樓828旁飲水機水樣

樣品編號：H115042422

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:35

至：115/04/24 11:36

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	6.5×10^2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔九樓919旁飲水機水樣

樣品編號：H115042423

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:39

至：115/04/24 11:40

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	27	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔九樓928旁飲水機水樣

樣品編號：H115042424

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:43

至：115/04/24 11:44

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	17	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔十樓1019旁飲水機水樣

樣品編號：H115042425

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:47

至：115/04/24 11:48

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔十樓1028旁飲水機水樣

樣品編號：H115042426

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:51

至：115/04/24 11:52

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	1.2×10^2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔十一樓1119旁飲水機水樣

樣品編號：H115042427

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 11:55

至：115/04/24 11:56

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	31	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔十一樓1128旁飲水機水樣

樣品編號：H115042428

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 12:00

至：115/04/24 12:01

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260
電話：(04)2358-2525
傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學
檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：上準環境科技股份有限公司
採樣地點：台中市南區建國北路一段110號
樣品名稱：口腔B1F電梯旁飲水機水樣
樣品編號：H115042429
採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 12:02
至：115/04/24 12:03
收樣時間：115/04/24 15:00
報告日期：115/04/29
報告編號：R1155260H21
聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔B1FD07教室前飲水機水樣

樣品編號：H115042430

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 12:07

至：115/04/24 12:08

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	69	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H5260

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：口腔五樓飲水機水樣

樣品編號：H115042431

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/04/24 12:11

至：115/04/24 12:12

收樣時間：115/04/24 15:00

報告日期：115/04/29

報告編號：R1155260H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共15頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞