

# 作業環境監測自評報告

監測日期:113/12/19

監測項目:化學性監測15分鐘(STEL)

603研究室:甲醇、丙酮、醋酸、甲醛、三氯甲烷、氯化氫;

807研究室:甲醛; 808研究室:乙酸酐、氯化氫、二硫化碳、甲酸、醋酸、甲醇、正己烷、甲醛; 901研究室:三氯甲烷; 904研究室:氫氧化鈉; 張不414實驗室:碘; 大體實驗室:甲醛、酚

監測結果:

皆為第一級管理。

監測項目:二氧化碳(以儀器直接監測)

監測大樓(具中央空調):誠愛樓、正心樓、研究大樓、口腔大樓

監測結果:皆小於5000ppm

中山醫學大學  
化學性因子作業環境監測報告書彙整表

監測日期: 113/12/19

現場溫度(°C)

17.3

現場壓力(mmHg)

762.1

| 監測編號               | 監測處所       | 監測項目 | 測定方法        | 採樣器編號 | 採樣介質種類     | 採樣流速(L/min)  |              |       | 監測時間         |              | 總計時間(min) | 校正後採樣體積(L) | 分析結果          | 監測結果(空氣中濃度)                |            | 容許濃度標準            | 是否合格 | 分級管理 |
|--------------------|------------|------|-------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------|------|------|
|                    |            |      |             |       |            | 前<br>(L/min) | 後<br>(L/min) | 平均    | 起<br>(HH:MM) | 迄<br>(HH:MM) |           |            |               |                            |            |                   |      |      |
| ZA12163            | 生醫系研究大樓803 | 甲醛   | CLA1207     | UB06  | 砂膠管        | 172.3        | 170.7        | 171.5 | 09:20        | 09:35        | 15        | 2.8        | < 0.0264 mg   | < 1.7514 ppm               | 250 (STEL) | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12164            | 生醫系研究大樓803 | 丙酮   | 1211(旁)     | UB06  | 活性碳管       | 192.8        | 191.9        | 192.4 | 09:00        | 09:15        | 15        | 3.0        | < 0.0147 mg   | < 2.0634 ppm               | 250 (STEL) | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12165            | 生醫系研究大樓803 | 醋酸   | CLA5010     | UB20  | 活性碳管       | 966.3        | 953.9        | 960.1 | 09:00        | 09:15        | 15        | 14.8       | < 0.0196 mg   | < 0.5297 ppm               | 15 (STEL)  | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12166            | 生醫系研究大樓803 | 甲醛   | CLA2403     | UB13  | XAD-2管     | 246.4        | 244.1        | 245.3 | 09:00        | 09:15        | 15        | 3.8        | < 0.0032 mg   | < 0.7017 ppm               | 2 (STEL)   | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12167            | 生醫系研究大樓803 | 三氯甲烷 | NIOSH 1003  | UB10  | 活性碳管       | 174.3        | 172.1        | 173.2 | 09:00        | 09:15        | 15        | 2.87       | < 0.003178 mg | < 0.244 ppm                | 10 (STEL)  | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12168            | 生醫系研究大樓803 | 氯化氫  | CLA2901     | UB28  | 砂膠管        | 352.8        | 350.7        | 351.8 | 09:20        | 09:35        | 15        | 5.4        | < 0.0010 mg   | < 0.1852 mg/m <sup>3</sup> | 7.5 (高)    | mg/m <sup>3</sup> | 合格   | 第一級  |
| ZA12169            | 生醫系研究大樓807 | 甲醛   | CLA2403     | UB03  | XAD-2管     | 239.4        | 237.7        | 238.6 | 08:45        | 09:00        | 15        | 3.7        | < 0.0032 mg   | < 0.7297 ppm               | 2 (STEL)   | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12170            | 健產系研究大樓808 | 乙醯肝  | GB21300.113 | UB4   | 活性碳管       | 498.7        | 496.6        | 497.7 | 08:48        | 09:03        | 15        | 7.68       | < 0.02160 mg  | < 0.674 ppm                | 10 (STEL)  | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12171            | 健產系研究大樓808 | 氯化氫  | CLA2901     | UB54  | 砂膠管        | 302.7        | 301.3        | 302.0 | 08:48        | 09:03        | 15        | 4.7        | < 0.0010 mg   | < 0.2128 mg/m <sup>3</sup> | 7.5 (高)    | mg/m <sup>3</sup> | 合格   | 第一級  |
| ZA12172            | 健產系研究大樓808 | 二氧化碳 | CLA1104     | UB15  | 活性碳管       | 175.9        | 173.9        | 174.9 | 08:48        | 09:03        | 15        | 3.0        | < 0.0063 mg   | < 0.88 ppm                 | 15 (STEL)  | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12173<br>ZA12174 | 健產系研究大樓808 | 甲酸   | NIOSH 2011  | UB11  | PTFE濾紙+砂膠管 | 170.8        | 178.5        | 179.2 | 08:48        | 09:03        | 15        | 2.77       | < 0.006100 mg | < 1.17 ppm                 | 10 (STEL)  | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12175            | 健產系研究大樓808 | 醋酸   | CLA5010     | UB17  | 活性碳管       | 997.3        | 981.9        | 989.6 | 08:48        | 09:03        | 15        | 15.3       | < 0.0196 mg   | < 0.5124 ppm               | 15 (STEL)  | ppm               | 合格   | 第一級  |
| ZA12176            | 健產系研究大樓808 | 甲醛   | CLA1207     | UB16  | 砂膠管        | 175.3        | 173.2        | 174.3 | 08:48        | 09:03        | 15        | 2.7        | < 0.0264 mg   | < 7.4844 ppm               | 250 (STEL) | ppm               | 合格   | 第一級  |

依監測結果採取必要防護措施事項如附表。

表單編號:ZF043





中山醫學大學  
 化學性因子作業環境監測報告書彙整表

監測日期: 113/12/19
 現場溫度(℃) 17.3
 現場壓力(mmHg) 762.1

| 監測編號    | 監測處所       | 監測項目 | 測定方法       | 採樣幫浦編號 | 採樣介質種類 | 採樣流速(mL/min) |           |        | 監測時間     |          | 總計時間(min) | 校正後採樣體積(L) | 分析結果          | 監測結果(空氣中濃度)    |            | 容許濃度標準 |    | 是否合格 | 分級管理 |
|---------|------------|------|------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|------------|---------------|----------------|------------|--------|----|------|------|
|         |            |      |            |        |        | 前(mL/min)    | 後(mL/min) | 平均     | 起(HH:MM) | 迄(HH:MM) |           |            |               |                |            |        |    |      |      |
| ZA12177 | 健產系研究大樓808 | 正己烷  | CLA1219    | UB17   | 活性碳管   | 177.9        | 175.6     | 176.8  | 08:48    | 09:03    | 15        | 2.7        | < 0.0113 mg   | < 1.1890 ppm   | 75 (STEL)  | ppm    | 合格 | 第一級  |      |
| ZA12178 | 健產系研究大樓808 | 甲醛   | CLA2403    | UB22   | XAD-2管 | 242.5        | 241.2     | 241.9  | 08:48    | 09:03    | 15        | 3.7        | < 0.0032 mg   | < 0.7207 ppm   | 2 (STEL)   | ppm    | 合格 | 第一級  |      |
| ZA12179 | 健產系研究大樓901 | 三氯甲烷 | NIOSH 1003 | UB18   | 活性碳管   | 183.9        | 181.9     | 182.9  | 08:52    | 09:07    | 15        | 2.82       | < 0.003178 mg | < 0.231 ppm    | 10 (STEL)  | ppm    | 合格 | 第一級  |      |
| ZA12180 | 健產系研究大樓904 | 氫氧化鈉 | NIOSH 7405 | UB21   | 石英濾紙   | 2451         | 2435      | 2443.0 | 08:53    | 09:08    | 15        | 37.7       | < 0.0050 mg   | < 0.1326 mg/m³ | 4 (STEL)   | mg/m³  | 合格 | 第一級  |      |
| ZA12181 | 營養系張不大樓414 | 碘    | CLA5021    | UB30   | 活性碳管   | 975.3        | 968.9     | 972.1  | 08:37    | 08:52    | 15        | 15.0       | < 0.001800 mg | < 0.0116 ppm   | 0.1 (STEL) | ppm    | 合格 | 第一級  |      |
| ZA12182 | 解剖科大體解剖室   | 甲醛   | CLA2403    | UB27   | XAD-2管 | 254.1        | 251.1     | 252.6  | 08:40    | 08:55    | 15        | 3.9        | < 0.0032 mg   | < 0.6837 ppm   | 2 (STEL)   | ppm    | 合格 | 第一級  |      |
| ZA12183 | 解剖科大體解剖室   | 酚    | OSHA 32    | UB39   | XAD-7管 | 97.6         | 96.7      | 97.2   | 08:40    | 08:55    | 15        | 1.50       | < 0.003400 mg | < 0.589 ppm    | 10 (STEL)  | ppm    | 合格 | 第一級  |      |
|         | (以下空白)     |      |            |        |        |              |           |        |          |          |           |            |               |                |            |        |    |      |      |
|         |            |      |            |        |        |              |           |        |          |          |           |            |               |                |            |        |    |      |      |
|         |            |      |            |        |        |              |           |        |          |          |           |            |               |                |            |        |    |      |      |
|         |            |      |            |        |        |              |           |        |          |          |           |            |               |                |            |        |    |      |      |
|         |            |      |            |        |        |              |           |        |          |          |           |            |               |                |            |        |    |      |      |
|         |            |      |            |        |        |              |           |        |          |          |           |            |               |                |            |        |    |      |      |

依監測結果採取必要防範措施事項如附表。



單編號: ZF043





中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UCO2-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號 | 監測區域名稱      | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|----|-------------|------------|----|
| 1  | 研究大樓B1F(前)  | 575        |    |
| 2  | 研究大樓B1F(中)  | 574        |    |
| 3  | 研究大樓B1F(後)  | 573        |    |
| 4  | 研究大樓1F走廊    | 568        |    |
| 5  | 研究大樓2F走廊    | 581        |    |
| 6  | 研究大樓2F研23   | 584        |    |
| 7  | 研究大樓3F走廊    | 567        |    |
| 8  | 研究大樓5F(走廊)前 | 609        |    |
| 9  | 研究大樓5F(走廊)後 | 611        |    |
| 10 | 研究大樓5F(503) | 614        |    |
| 11 | 研究大樓5F(510) | 608        |    |
| 12 | 研究大樓5F(505) | 614        |    |
| 13 | 研究大樓5F(509) | 613        |    |
| 14 | 研究大樓5F(511) | 615        |    |
| 15 | 研究大樓6F(601) | 602        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年



中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UCO2-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號 | 監測區域名稱        | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|----|---------------|------------|----|
| 16 | 研究大樓6F(602)   | 786        |    |
| 17 | 研究大樓6F(603)   | 770        |    |
| 18 | 研究大樓6F(604)   | 768        |    |
| 19 | 研究大樓6F(606)   | 761        |    |
| 20 | 研究大樓6F(607)   | 753        |    |
| 21 | 研究大樓6F(608)   | 757        |    |
| 22 | 研究大樓7F(走廊)前   | 677        |    |
| 23 | 研究大樓7F(走廊)後   | 675        |    |
| 24 | 研究大樓7F(702)   | 674        |    |
| 25 | 研究大樓7F(704)   | 685        |    |
| 26 | 研究大樓7F(705)   | 690        |    |
| 27 | 研究大樓7F(708)   | 676        |    |
| 28 | 研究大樓8F(802)   | 658        |    |
| 29 | 研究大樓8F(803-1) | 666        |    |
| 30 | 研究大樓8F(803-2) | 667        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年







中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UCO2-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號 | 監測區域名稱        | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|----|---------------|------------|----|
| 31 | 研究大樓8F(804)   | 649        |    |
| 32 | 研究大樓8F(806)   | 658        |    |
| 33 | 研究大樓8F(807)   | 660        |    |
| 34 | 研究大樓8F(808)   | 652        |    |
| 35 | 研究大樓9F(901)   | 608        |    |
| 36 | 研究大樓9F(903)   | 572        |    |
| 37 | 研究大樓9F(904)   | 588        |    |
| 38 | 研究大樓9F(906)   | 586        |    |
| 39 | 研究大樓9F(907)   | 584        |    |
| 40 | 研究大樓9F(908)   | 587        |    |
| 41 | 研究大樓10F(走廊)前  | 671        |    |
| 42 | 研究大樓10F(走廊)後  | 670        |    |
| 43 | 研究大樓10F(1002) | 677        |    |
| 44 | 研究大樓10F(1003) | 679        |    |
| 45 | 研究大樓10F(1007) | 675        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年



中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UCO2-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號 | 監測區域名稱         | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|----|----------------|------------|----|
| 46 | 研究大樓10F(1008)  | 678        |    |
| 47 | 研究大樓11F(走廊)前   | 570        |    |
| 48 | 研究大樓11F(走廊)後   | 572        |    |
| 49 | 研究大樓11F(1103)  | 566        |    |
| 50 | 研究大樓11F(1104)  | 568        |    |
| 51 | 研究大樓11F(1105)  | 570        |    |
| 52 | 研究大樓11F(1106)  | 571        |    |
| 53 | 研究大樓11F(1107)  | 572        |    |
| 54 | 研究大樓11F(實驗室)   | 545        |    |
| 55 | 研究大樓11F(行政辦公室) | 546        |    |
| 56 | 研究大樓11F(洗滌室)   | 575        |    |
| 57 | 研究大樓12F(走廊)前   | 528        |    |
| 58 | 研究大樓12F(走廊)後   | 530        |    |
| 59 | 研究大樓12F(會議室)   | 543        |    |
| 60 | 研究大樓12F(辦公室1)  | 540        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年





中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UC02-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號 | 監測區域名稱             | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|----|--------------------|------------|----|
| 61 | 研究大樓12F(辦公室2)      | 541        |    |
| 62 | 研究大樓12F(精密儀器室)左    | 544        |    |
| 63 | 研究大樓12F(精密儀器室)右    | 543        |    |
| 64 | 研究大樓12F(健康科技中心實驗室) | 539        |    |
| 65 | 研究大樓12F(樣品前處理1)    | 540        |    |
| 66 | 研究大樓12F(樣品前處理2)    | 543        |    |
| 67 | 研究大樓12F(化學品儲放室)    | 541        |    |
| 68 | 研究大樓12F(樣品室)       | 540        |    |
| 69 | 研究大樓12F(消化室)       | 542        |    |
| 70 | 正心樓1F(圖書館)         | 678        |    |
| 71 | 正心樓1F(教務處)         | 649        |    |
| 72 | 正心樓1F(健康中心)        | 592        |    |
| 73 | 正心樓1F(學務處)         | 590        |    |
| 74 | 正心樓1F(圖書館館員辦公區)    | 673        |    |
| 75 | 正心樓1F(中)           | 597        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年




中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UC02-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號 | 監測區域名稱         | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|----|----------------|------------|----|
| 76 | 正心樓1F(後)       | 588        |    |
| 77 | 正心樓2F(前)       | 677        |    |
| 78 | 正心樓2F(中)       | 684        |    |
| 79 | 正心樓2F(後)       | 680        |    |
| 80 | 正心樓3F(前)       | 771        |    |
| 81 | 正心樓3F(中)       | 765        |    |
| 82 | 正心樓3F(後)       | 758        |    |
| 83 | 正心樓5F(前)       | 855        |    |
| 84 | 正心樓5F(中)       | 853        |    |
| 85 | 正心樓5F(後)       | 850        |    |
| 86 | 正心樓6F(圖書處)     | 776        |    |
| 87 | 正心樓6F(中)       | 788        |    |
| 88 | 正心樓6F(電梯口)     | 772        |    |
| 89 | 正心樓6F(學習角落空間)前 | 752        |    |
| 90 | 正心樓6F(學習角落空間)後 | 756        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年








中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UCO2-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號  | 監測區域名稱      | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|-----|-------------|------------|----|
| 91  | 正心樓6F總務處    | 770        |    |
| 92  | 正心樓7F(電梯口)  | 758        |    |
| 93  | 正心樓7F(前)    | 764        |    |
| 94  | 正心樓7F(中)    | 760        |    |
| 95  | 正心樓7F(後)    | 770        |    |
| 96  | 正心樓8F(電梯口)  | 829        |    |
| 97  | 正心樓8F(前)    | 834        |    |
| 98  | 正心樓8F(中)    | 828        |    |
| 99  | 正心樓8F(後)    | 834        |    |
| 100 | 正心樓9F(電梯口)  | 790        |    |
| 101 | 正心樓9F(前)    | 746        |    |
| 102 | 正心樓9F(中)    | 733        |    |
| 103 | 正心樓9F(後)    | 732        |    |
| 104 | 正心樓9F(0927) | 758        |    |
| 105 | 正心樓10F(前)   | 725        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年



中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UCO2-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號  | 監測區域名稱              | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|-----|---------------------|------------|----|
| 106 | 正心樓10F(中)           | 717        |    |
| 107 | 正心樓10F(後)           | 724        |    |
| 108 | 正心樓10F學習角落空間        | 715        |    |
| 109 | 正心樓11F(電梯口)         | 677        |    |
| 110 | 正心樓11F(前)           | 690        |    |
| 111 | 正心樓11F(中)           | 694        |    |
| 112 | 正心樓11F(後)           | 702        |    |
| 113 | 正心樓11F護理系示範病房(1111) | 680        |    |
| 114 | 正心樓11F護理系示範病房(1112) | 685        |    |
| 115 | 正心樓11F(1113)        | 702        |    |
| 116 | 正心樓11F(1115)        | 707        |    |
| 117 | 正心樓11F(1116)        | 708        |    |
| 118 | 正心樓11F(1151)        | 683        |    |
| 119 | 正心樓11F(1152)        | 686        |    |
| 120 | 正心樓11F(1153)        | 684        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年







中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UC02-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號  | 監測區域名稱       | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|-----|--------------|------------|----|
| 121 | 正心樓11F(1155) | 697        |    |
| 122 | 正心樓11F(1156) | 708        |    |
| 123 | 正心樓12F(前)    | 636        |    |
| 124 | 正心樓12F(中)    | 633        |    |
| 125 | 正心樓12F(後)    | 628        |    |
| 126 | 正心樓12F(1225) | 628        |    |
| 127 | 正心樓12F(電梯口)  | 630        |    |
| 128 | 正心樓12F學習角落空間 | 640        |    |
| 129 | 正心樓12F(1211) | 634        |    |
| 130 | 正心樓12F(1212) | 633        |    |
| 131 | 正心樓12F(1213) | 631        |    |
| 132 | 正心樓12F(1215) | 630        |    |
| 133 | 正心樓12F(1216) | 629        |    |
| 134 | 正心樓12F(1229) | 633        |    |
| 135 | 正心樓12F(1251) | 637        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年



中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UC02-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號  | 監測區域名稱       | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|-----|--------------|------------|----|
| 136 | 正心樓12F(1252) | 638        |    |
| 137 | 正心樓12F(1253) | 634        |    |
| 138 | 正心樓12F(1255) | 633        |    |
| 139 | 正心樓12F(1256) | 630        |    |
| 140 | 正心樓13F(1311) | 680        |    |
| 141 | 正心樓13F(1312) | 682        |    |
| 142 | 正心樓13F(1321) | 676        |    |
| 143 | 正心樓13F(1322) | 663        |    |
| 144 | 正心樓13F(秘書室)  | 662        |    |
| 145 | 正心樓13F(主秘書室) | 689        |    |
| 146 | 正心樓13F(副校長室) | 693        |    |
| 147 | 正心樓13F(電梯口)  | 668        |    |
| 148 | 正心樓13F(校長室)  | 692        |    |
| 149 | 正心樓13F(前)    | 692        |    |
| 150 | 正心樓13F(中)    | 694        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用  
 3. 報告保存期限3年






中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UC02-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號  | 監測區域名稱             | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|-----|--------------------|------------|----|
| 151 | 正心樓13F(後)          | 692        |    |
| 152 | 口腔大樓B1F(系辦)        | 818        |    |
| 153 | 口腔大樓B1F D04        | 906        |    |
| 154 | 口腔大樓B1F D07        | 797        |    |
| 155 | 口腔大樓B1F走廊          | 820        |    |
| 156 | 口腔大樓B1F電梯口         | 837        |    |
| 157 | 口腔大樓4F精準顯微鏡教學中心    | 827        |    |
| 158 | 口腔大樓4F整線計劃室        | 815        |    |
| 159 | 口腔大樓4F電梯口          | 816        |    |
| 160 | 口腔大樓4F進階牙醫教室(1)    | 826        |    |
| 161 | 口腔大樓4F顯微牙醫教育模擬室    | 818        |    |
| 162 | 口腔大樓4F臨床牙醫教學實驗室(前) | 810        |    |
| 163 | 口腔大樓4F臨床牙醫教學實驗室(後) | 808        |    |
| 164 | 口腔大樓4F牙醫技工室        | 795        |    |
| 165 | 口腔大樓5F走廊           | 840        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況。  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用。  
 3. 報告保存期限3年。



中華檢驗科技有限公司  
 二氧化碳 作業環境監測報告書

受測單位：中山醫學大學  
 監測時段：08:30-12:00  
 監測方法：以儀器直接監測法  
 監測儀器：pSENSE  
 儀器編號：UC02-11  
 監測日期：113年12月19日  
 監測人員：廖昶峻  
 法令標準：5000 ppm

| 序號  | 監測區域名稱              | 監測結果 (ppm) | 備註 |
|-----|---------------------|------------|----|
| 166 | 口腔大樓5F口腔科學(會議室2)    | 827        |    |
| 167 | 口腔大樓5F口腔科學(教師辦公室)   | 829        |    |
| 168 | 口腔大樓5F口腔材料研究室(1)    | 841        |    |
| 169 | 口腔大樓5F口腔材料研究室(2)    | 839        |    |
| 170 | 口腔大樓5F牙醫系博士班(口腔免疫室) | 841        |    |
| 171 | 口腔大樓5F牙醫系博士班(共用儀器室) | 848        |    |
| 172 | 口腔大樓5F牙醫系博士班(細胞生物室) | 855        |    |
| 173 | 口腔大樓5F癌症暨幹細胞研究室     | 843        |    |
| 174 | 誠愛樓1F管理中心           | 831        |    |
| 175 | 誠愛樓11F閱覽室           | 743        |    |
| 176 | 誠愛樓11F(81116)       | 588        |    |
| 177 | 誠愛樓11F(81117)       | 595        |    |
| 178 | 誠愛樓11F(81118)       | 595        |    |
| 179 | 誠愛樓11F(81126)       | 598        |    |
| 180 | 誠愛樓11F(81128)       | 596        |    |

註記：  
 1. 本監測結果僅顯示作業環境當時狀況。  
 2. 本報告未經同意不得部分複製使用。  
 3. 報告保存期限3年。

