

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十樓-1飲水機水樣

樣品編號：H115011273

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:01

至：115/01/12 10:02

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十樓-2飲水機水樣

樣品編號：H115011274

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:04

至：115/01/12 10:05

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十一樓-1飲水機水樣

樣品編號：H115011275

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:09

至：115/01/12 10:10

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十一樓-2飲水機水樣

樣品編號：H115011276

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:12

至：115/01/12 10:13

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章

上準環境科技(股)公司

負責人：郭柏儀

檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十二樓-1飲水機水樣

樣品編號：H115011277

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:17

至：115/01/12 10:18

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十二樓-2飲水機水樣

樣品編號：H115011278

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:20

至：115/01/12 10:21

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十三樓-1飲水機水樣

樣品編號：H115011279

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:25

至：115/01/12 10:26

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	1.4*10 ³	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十三樓-2飲水機水樣

樣品編號：H115011280

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:28

至：115/01/12 10:29

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	2	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十四樓-1飲水機水樣

樣品編號：H115011281

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:33

至：115/01/12 10:34

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛十四樓-2飲水機水樣

樣品編號：H115011282

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:35

至：115/01/12 10:36

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER115H0292

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2359-8745

飲用水樣品檢測報告

委託單位：中山醫學大學

檢測目的：其他環保法規用途

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

採樣地點：台中市南區建國北路一段110號

樣品名稱：誠愛九樓-2飲水機水樣

樣品編號：H115011283

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品特性：液態

採樣時間：115/01/12 10:40

至：115/01/12 10:41

收樣時間：115/01/12 15:00

報告日期：115/01/16

報告編號：R1150292H21

聯絡人：徐卉明

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
總菌落數	<1	NIEA E204.55B	CFU/mL	
以下空白				

備註：

1. 檢測值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
2. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共11頁，分離使用無效。
4. 本報告為非經環境部認證許可之報告，不得做為法規相關用途使用。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

陳貝貞

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：郭柏儀
檢驗室主任：陳貝貞